Onice Mango

Onice • 325 x 205 x 2 cm



INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni: **325 x 205 cm**
Spessore: **2 cm**
Applied finishing: **Lucido**
Codice: **vr9893**
Tipo: **Onice**
Origine: **Iran**
Colore: **Arancione**
Fascia di prezzo: **Premium**

DESCRIZIONE

Onice dal fondo arancione brillante e nuvolato, impreziosito da sfumature più chiare e venature bianche. Di media compattezza, è in grado di resistere ad urti e sbalzi di temperatura. Il suo utilizzo nel settore edile avviene principalmente in ambienti interni: rivestimenti a parete, pavimenti ed ornamenti sono soltanto alcune delle soluzioni che fanno di onice mango un pregiato materiale attuale e ricercato.

Applicazioni: pavimentazioni, piani da cucina e bagno, rivestimenti a parete

Finiture: Bocciardato, Fiammato, Levigato, Lucido, Sabbiato, Spazzolato, Waterjet

Marmi Orobici Graniti S.p.A. © 2021 – All Rights Reserved
Via Sandro Pertini, 34 - 24060 Telgate (BG) Italy - P.I. 00224630160 - REA 125868 - Capitale Sociale euro 1.835.350,00 i.v.
Phone: +39 035 830555 - Email: info@marmiorobici.it - Web: www.marmiorobici.it

Onice Mango

Onice • 325 x 205 x 2 cm





Marmi Orobici Graniti S.p.A. © 2021 – All Rights Reserved

Via Sandro Pertini, 34 - 24060 Telgate (BG) Italy - P.I. 00224630160 - REA 125868 - Capitale Sociale euro 1.835.350,00 i.v.
Phone: +39 035 830555 - Email: info@marmiorobici.it - Web: www.marmiorobici.it

marmi orobici graniti SPA

Onice Mango

Onice • 325 x 205 x 2 cm





Marmi Orobici Graniti S.p.A. © 2021 – All Rights Reserved

Via Sandro Pertini, 34 - 24060 Telgate (BG) Italy - P.I. 00224630160 - REA 125868 - Capitale Sociale euro 1.835.350,00 i.v.
Phone: +39 035 830555 - Email: info@marmiorobici.it - Web: www.marmiorobici.it